

PINZA PNEUMATICA CON SIGILLO PER REGGIA IN ACCIAIO COLLI TONDI E PIANI — DA USARE ABBINATA A TENDITORE STTR / STTMR

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI :

Pinza pneumatica di semplice utilizzo ed estrema versatilità grazie alla possibilità di ruotare la morsettiera adattandola ad ogni esigenza di spazio. Robusta ed affidabile è adatta alle applicazioni industriali. Viene prodotta nelle versioni fisse per reggia da 19mm, 25mm e 32mm.

Tipo collo	Piano, tondo e per superfici irregolari
Tipo reggia utilizzabile	Lucida — Bluata — Alta resistenza
Larghezza reggia	Da 19 a 32mm (3/4" - 1-1/4")
Spessore reggia	Da 0,6 a 1,1mm Rmax=850 N/mm2 Da 0.63 a 0.9mm Rmax=1100 N/mm2
Pressione aria	Da 5 a 6,5 bar MAX
Consumo aria	3 l/s
Peso	3,8 Kg
Tipo chiusura	Singola incisione
Tipo sigillo utilizzabile	Overlap lunghezza minima 45mm
Codici ordinazione STP19 ; STP25 ; STP32	103.190.050 ; 103.250.050 ; 103.320.050



- * **SEMPLICE E FUNZIONALE**
- * **DESIGN MODERNO**
- * **COMPATTA E LEGGERA**
- * **IMPUGNATURA ERGONOMICA**

* **NEWS:**

- * **PIASTRE MORSETTIERA ALLUNGATE PER FACILITARE LA SIGILLATURA ANCHE IN APPLICAZIONI DIFFICILTOSE**




- NESSUNA REGOLAZIONE NECESSARIA PER L'USO

- MORSETTIERA FACILMENTE ORIENTABILE PER ADATTARLA AD OGNI ESIGENZA



POSSIBILITA' DI ROTAZIONE DELLA MORSETTIERA DI 45° E 90°

AGIRE SU QUESTE VITI PER RUOTARE LA MORSETTIERA



POSSIBILITA' DI INSTALLARE (OPTIONAL) DEI MINI SILENZIATORI SUGLI SCARICHI DELL'ARIA — CODICE 509005290



LEVA AZIONAMENTO CHIUSURA



POSSIBILE UTILIZZO SIMULTANEO DELLA PINZA PNEUMATICA CHIUDI SIGILLO TIPO "STP" E DEL TENDITORE "SITR"

ESEMPI APPLICAZIONI



- * METALMECCANICA
- * LAVORAZIONE LAMIERA
- * NASTRI, COILS, PROFILATI, TUBI
- * SIDERURGIA
- * LEGNAME




**POSSIBILITA' DI
ESEGUIRE DUE
SIGILLATURE
PER AUMENTARE
L'EFFICIENZA**



ESEMPIO COMBINAZIONE STP + STTR



ESEMPIO COMBINAZIONE STP + STTRM



ACCESSORI

- GRUPPO FILTRO LUBRIFICATORE / REGOLATORE PRESSIONE CODICE 601.010.830
- TUBO ALIMENTAZIONE A SPIRALE MT.15 COMPLETO DI ATTACCHI RAPIDI CODICE 281.218.300
- CARRELLO PORTA REGGIA MODELLO RWD MONOSPIRA CODICE 603.100.150
- CARRELLO PORTA REGGIA MODELLO OSD MATASSATA CODICE S700.527.300B
- CESOIA PER REGGIA TIPO H201 CODICE 610.100.430

IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO – AGG.09/04

MEDIAPAC srl Via Fracanzana, 23 SR 11 36054 Montebello Vicentino (VI) T +39 0444 649151 F +39 0444 649495
www.mediapac.it info@mediapac.it