



IL VOSTRO PARTNER PER L'IMBALLAGGIO

# SOLLEVIAMO IL TUO LAVORO



## EVO80 STANDARD

ANNO 2020

MEDIAPAC S.r.l. | Via SSI Loc. Fracanzana, 23 36054 Montebello Vicentino (VI) – Italia  
[www.mediapac.it](http://www.mediapac.it) | [info@mediapac.it](mailto:info@mediapac.it)



## L'AZIENDA



Il marchio **Rievo** rappresenta la divisione ricerca e sviluppo del gruppo **Stefal S.R.L.**, all'interno del quale si studiano e realizzano piattaforme per sollevamento e trasporto carichi leggeri per l'industria.

**Ricerca e sviluppo**, progettazione e **produzione**, si svolgono in Italia, presso la nostra sede di San Giovanni In Persiceto (Bologna). L' 80% dei materiali utilizzati è di origine Europea.

Una linea di produzione organizzata e il nostro stock, ci permette di essere estremamente pronti e flessibili nelle richieste del cliente, finale per quanto concerne la **velocità di fornitura**.

Forniamo servizi di **assistenza** clienti e **manutenzione** per gestire in prima persona ogni tipo di problema, qualora si verificasse, e intervenire tempestivamente, limitando ogni tipo di disagio.





## LINEA EVOLIFT

---


### **NORMATIVE**

I sollevatori soddisfano tutte le normative CE e riportano targhetta attestante marcatura CE.

### **GARANZIA**


I nostri prodotti sono coperti da garanzia per n° 12 mesi a partire dalla data di consegna.

### **PUNTI DI FORZA**



## DATI TECNICI



- Portata massima: 80 Kg
- Struttura in acciaio e alluminio per garantire robustezza ed al contempo grande leggerezza e maneggevolezza.
- Peso del carrello, senza accessori: da 30 Kg c.a. fino a 112 kg ca. (variabile in caso di zavorre)
- Salita e discesa motorizzata (velocità di 125mm/s) con cinghia dentata in gomma e trefoli d'acciaio
- Dispositivo di sicurezza anti-schiacciamento, in fase di discesa, su tutti i modelli
- Alimentazione 24V (2 batterie 12V 7Ah)
- Display LCD con indicazione carica delle batterie, voltaggio e percentuale di carica
- Elettronica dotata di "Soft-start" con rampa di accelerazione nella fase di salita e discesa dell'accessorio di sollevamento per consentire una maggiore precisione di posizionamento
- Gambe anteriori ribassate per favorire inserimento sotto bancali o simili
- Ruote anteriori e posteriori pivotanti con cuscinetti per una maggiore maneggevolezza e scorrevolezza
- Dispositivo di bloccaggio presente sulle ruote posteriori
- Sistema di recupero dell'energia in fase di discesa
- Autonomia di almeno 100 cicli di salita e discesa alla massima portata
- Ricarica completa in 6 ore tramite carica batterie in dotazione
- Assenza di olii, grassi per i meccanismi interni
- Assenza di componenti in teflon a bordo macchina
- Fusibile di sicurezza interno per la protezione del sistema in caso di malfunzionamenti, accessibile dall'esterno
- Dotazione a corredo della macchina: libretto uso e manutenzione, certificazione CE, elenco controlli svolti durante il collaudo, caricabatterie esterno 220V



Codice sollevatore:	Misure mm									Peso Kg	Corsa carrello mm
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
EVO80 XL	629	211	1124	2487	171	520	855	75	525	40	2200
EVO80 L	629	211	1124	1917	171	520	855	75	525	37	1635
EVO80 M	629	211	1124	1536	171	520	855	75	525	34	1250
EVO 80 S	629	211	1124	1236	171	520	855	75	525	30	950





## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO IN ALLUMINIO



PIANO		
Misure mm		Materiale
A	B	
525	525	Alluminio





## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO IN PEHD NERO



PIANO		
Misure mm		Materiale
A	B	
525	525	PEHD Nero






## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO CON RULLI LATERALI



PIANO RULLI LATERALI				
Misure mm				Materiale
A	B	C	D	
525	525	371	40	Alluminio, POM Bianco o Nero, PEHD Nero



## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A RULLI






PIANO A RULLI FRENABILI			
Misure mm			Materiale
A	B	C	
640	530	60	Ferro

<b>PORTATA</b>	60kg
----------------	------

CODICE PIANO	
PIA022	Rulli manuali
PIA038	2 Rulli motorizzati (1° e 3°)
PIA056	3 Rulli motorizzati (1°, 3°, 5°)



## SOLLEVATORE EVO100 CON PIANO A RULLI TRASVERSALI MANUALI






PIANO A RULLI TRASVERSALI			
Misure mm			Materiale
A	B	C	
800	780	225	Ferro

<b>PORTATA</b>	60kg
----------------	------



## SOLLEVATORE EVO I00 CON PIANO A RULLI TRASVERSALI MOTORIZZATI






### PIANO A RULLI TRASVERSALI MOTORIZZATI

Misure mm			Materiale
A	B	C	
800	780	225	Ferro

<b>PORTATA</b>	60kg
----------------	------





## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A FORCA PER CASSETTE



FORCA PER CASSETTE			
Misure mm			Materiale
A	B	C	
350	474	10	Ferro





## SOLLEVATORE EVO80 CON FORCA HEAVY



FORCA HEAVY			
Misure mm			Materiale
A	B	C	
610	365	405	Ferro






## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO V TRASVERSALE



PIANO V TRASVERSALE			
Misure mm			Materiale
A	B	C	
325	390	145	Ferro






## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO DOPPIO V TRASVERSALE



PIANO DOPPIO V TRASVERSALE			
Misure mm			Materiale
A	B	C	
390	655	135	Ferro





## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO V LONGITUDINALE



PIANO V LONGITUDINALE			
Misure mm			Materiale
A	B	C	
275	345	105	Ferro



## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO V LONGITUDINALE DOPPIO CON RULLI







PIANO V LONGITUDINALE DOPPIO CON RULLI				
Misure mm				Materiale
A	B	C	D	
775	155	40	340	Ferro

<b>PORTATA</b>	70kg
----------------	------



**SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A V RECLINABILE**






PIANO V RECLINABILE					
Misure mm					Materiale
A	B	C	D	E	
525	205	240	105	605	Ferro

<b>PORTATA</b>	60kg
----------------	------



## SOLLEVATORE EVO80 CON PIANO A V RECLINABILE LONGITUDINALE






PIANO V RECLINABILE				
Misure mm				Materiale
A	B	C	D	
525	525	200	105	POM, Ferro

<b>PORTATA</b>	60kg
----------------	------





## SOLLEVATORE EVO80 CON TUBO BOBINE



TUBO PER BOBINE		
Misure mm		Materiale
A	B	
35	455	Ferro



**SOLLEVATORE EVO80 CON GIRABOBINE**






<b>GIRA BOBINE INTERNO Ø 76mm</b>				
<b>Misure mm</b>				<b>Materiale</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>MAX KG</b>	
375	330	74-78	60 Kg	Ferro verniciato / zincato

<b>GIRA BOBINE INTERNO Ø 152mm</b>				
<b>Misure mm</b>				<b>Materiale</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>MAX KG</b>	
332	330	150-154	60 Kg	Ferro verniciato / zincato




**SOLLEVATORE EVO80 CON TRALICCIO L=480 CON GANCIO FRONTALE**



TRALICCIO CON GANCIO		
Misure mm		Materiale
A	B	
480	210	Ferro



**SOLLEVATORE EVO80 CON TRALICCIO L=950 CON GANCIO FRONTALE**





<b>TRALICCIO LUNGO CON GANCIO</b>		
<b>Misure mm</b>		<b>Materiale</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	
950	210	Ferro

<b>PORTATA</b>	60kg
<b>GAMBE</b>	L = 950mm



**SOLLEVATORE EVO80 CON FORCA MOTORIZZATA**





FORCA MOTORIZZATA					
Misure mm					Materiale
A	B	C	D MAX	D MIN	
670	572	260	446	381	Ferro

<b>PORTATA</b>	60kg
----------------	------



**SOLLEVATORE EVO80 CON FORCA MOTORIZZATA W: 1492**



<b>FORCA MOTORIZZATA LARGA</b>						
<b>Misure mm</b>						<b>Materiale</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E MAX</b>	<b>E MIN</b>	
1492	664	554	283	1271	763	Ferro

<b>PORTATA</b>	60kg
----------------	------



## TABLET + BARCODE READER

Un piccolo Optional, con un grande valore aggiunto. L'aggiunta del Tablet favorisce l'entrata dell'intero sistema produttivo nell'era digitale.

Tramite il Tablet ed il lettore Barcode, non solo avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno per facilitare l'attività, ottimizzandola secondo il paradigma di "fabbrica digitale", ma sarà molto più semplice ed immediata la gestione documentale e l'ottimizzazione dei flussi di informazioni interni all'azienda.



- Display: IPS LCD 8" 800 x 1280 IPS in Gorilla Glass
- Spazio Archiviazione: 32GB
- RAM: 2GB
- Sistema operativo installato: Windows 10 Home
- Batteria: 6000 mAh
- Tablet rugged protetto contro le cadute
- Grado di protezione: IP65
- Barcode Reader: Adatto alla lettura di barcode ID, connessione wireless con adattatore USB da 2.4GHz o tramite cavo.



## CONTATTI

---

**Sede Legale**  
Mediapac S.r.l.  
SSI | Loc. Fracanzana, 23  
36054 Montebello Vicentino (VI)

P.IVA 03828720247

Tel. (+39) 0444 649151 | [info@mediapac.it](mailto:info@mediapac.it)



VISITA IL NOSTRO SITO:

[www.mediapac.it](http://www.mediapac.it)